

吉林好的立式广告机创新服务

发布日期: 2025-09-22

型号TM4902A-D显示区域1076.50(H)X607.50(V)MM显示比例16:9，背光源LED分辨率1920X1080亮度450CD/M2对比度3500:1，色彩16.7M响应时间8msCPURK3188Coretex-A9四核1.6GHzDDRDDR-31GBNAND存储标配8GBNANDFlashHDMI输出HDMI14标准接口，，支1080P声音内置内置8欧5W扬声器X2以太网1个10/100Mbps以太网WIFI无线协议802.11b/g/n1个标准TF卡接口，，支持32GUSB2.02个USB20Host接口，工作电压AC220V50/60Hz功耗150w待机功耗0.3w温度0~40摄氏度，湿度10~90%RH无凝露深圳市东茂视界科技有限公司坐落于粤港澳大湾区的深圳市宝安区福海街道，是专门从事大屏显示系统的研发、生产制造、销售及售后于一体的高新技术企业，产品面向全球地区，服务于商显行业。公司始终以产品质量为**，服务至上为己任，作为国内的户外广告机及应用解决方案的供应商，始终站在液晶显示行业发展的前沿.。43 55 65寸商场医院银行广告机源头厂家立式竖式落地式移动式触控远程WIFI深圳市东茂视界科技有限公司。吉林好的立式广告机创新服务

型号TM4302A-D显示区域940.2(H)X528.40(V)MM显示比例16:9，背光源LED分辨率1920X1080亮度450CD/M2对比度3500:1，色彩16.7M响应时间8msCPURK3188Coretex-A9四核1.6GHzDDRDDR-31GBNAND存储标配8GBNANDFlashHDMI输出HDMI14标准接口，，支1080P声音内置内置8欧5W扬声器X2以太网1个10/100Mbps以太网WIFI无线协议802.11b/g/n1个标准TF卡接口，，支持32GUSB2.02个USB20Host接口，工作电压AC220V50/60Hz功耗150w待机功耗0.3w温度0~40摄氏度，湿度10~90%RH无凝露我们的液晶产品覆盖传媒、商业、安防、教育等多个领域。我们拥有一批从事智能显示设备、物联网设备研发的工程师及生产线，更好地保障了公司多媒体液晶显示设备的优良性能和好品质。我们先后通过了CE认证RoHS认证CCC认证、节能ISO9001-2015等认证，严苛的质量控制体系确保产品可靠，健全的研发体系保障产品的持续创新。为了给客户提供更好的产品和服务不断拓展和完善营销渠道，已建成行业内强大的营销渠道服务网络。吉林好的立式广告机创新服务435565寸批发广告机立式竖式落地式移动式可触控可远程带WIFI室内户外深圳市东茂视界科技有限公司。

型号TM3202A-D显示区域699(H)X392.8(V)MM显示比例16:9，背光源LED分辨率1920X1080亮度450CD/M2对比度3500:1，色彩16.7M响应时间8msCPURK3188Coretex-A9四核1.6GHzDDRDDR-31GBNAND存储标配8GBNANDFlashHDMI输出HDMI14标准接口，，支1080P声音内置内置8欧5W扬声器X2以太网1个10/100Mbps以太网WIFI无线协议802.11b/g/n1个标准TF卡接口，，支持32GUSB2.02个USB20Host接口，工作电压AC220V50/60Hz功耗150w待机功耗0.3w温度0~40摄氏度，湿度10~90%RH无凝露我们的液晶产品覆盖传媒、商业、安防、教育等多个领域。我们拥有一批从事智能显示设备、物联网设

备研发的工程师及生产线，更好地保障了公司多媒体液晶显示设备的优良性能和好品质。我们先后通过了CE认证、RoHS认证、CCC认证、节能、ISO9001-2015等认证，严苛的质量控制体系确保产品可靠，健全的研发体系保障产品的持续创新。为了给客户提供更好的产品和服务不断拓展和完善营销渠道，已建成行业内强大的营销渠道服务网络。

型号TM6502A-D显示区域1427(H)X805.32(V)MM显示比例16:9，背光源LED分辨率1920X1080亮度450CD/M2对比度3500:1，色彩16.7M响应时间8msCPURK3188Coretex-A9四核1.6GHzDDRDDR-31GBNANDFlashHDMI输出HDMI14标准接口，，支1080P声音内置内置8欧5W扬声器X2以太网1个10/100Mbps以太网WIFI无线协议802.11b/g/n1个标准TF卡接口，，支持32GUSB2.02个USB20Host接口，工作电压AC220V50/60Hz功耗150w待机功耗0.3w温度0~40摄氏度，湿度10~90%RH无凝露产品特点铝合金外框，表面拉丝并阳极氧化处理，铁壳后盖，主动散热4mm物理钢化防暴高透玻璃；加强视觉效果，提升触摸体验；高速10点触控书写体验，更好的圆滑度，更快的书写速度；窄边拉丝面框，窄边设计，整机面框单边33MM广告机采用瑞芯微高性能处理器方案，主频，可达1.6GHz并具有比较强的3D加速图形处理能力和1080P视频编解码能力。产品针对高清视讯应用的长期稳定运行要求而设计，能够提供极其流畅视讯播放体验适用于：商业机构、大型商场、专卖店、连锁加盟店、大卖场、星级酒店、饭店、旅行社、药店等。源头厂家43 55 65寸户外广告机立式竖式落地式移动式触控远程带WIFI室内深圳市东茂视界科技有限公司。

型号TM3202A-D显示区域699(H)X392.8(V)MM显示比例16:9，背光源LED分辨率1920X1080亮度450CD/M2对比度3500:1，色彩16.7M响应时间8msCPURK3188Coretex-A9四核1.6GHzDDRDDR-31GBNANDFlashHDMI输出HDMI14标准接口，，支1080P声音内置内置8欧5W扬声器X2以太网1个10/100Mbps以太网WIFI无线协议802.11b/g/n1个标准TF卡接口，，支持32GUSB2.02个USB20Host接口，工作电压AC220V50/60Hz功耗150w待机功耗0.3w温度0~40摄氏度，湿度10~90%RH无凝露深圳市东茂视界科技有限公司坐落于粤港澳大湾区的深圳市宝安区福海街道，是专门从事大屏显示系统的研发、生产制造、销售及售后于一体的高新技术企业，产品面向全球地区，服务于商显行业。公司始终以产品质量为**，服务至上为己任，作为国内的户外广告机及应用解决方案的供应商，始终站在液晶显示行业发展的前沿.。批发435565寸广告机立式竖式落地式移动式可触控可远程带WIFI室内户外深圳市东茂视界科技有限公司。吉林好的立式广告机创新服务

43 55 65寸厂家直销超市广告机立式竖式落地式移动式触控远程带WIFI酒店深圳市东茂视界科技有限公司。吉林好的立式广告机创新服务

型号TM6501显示区域1427(H)X805.32(V)MM显示比例16:9，背光源LED分辨率1920X1080亮度450CD/M2对比度3500:1，色彩16.7M响应时间8msCPURK2928A9单核1.6GHzDDR256MBNAND存储标配8GBNANDFlashHDMI输出HDMI14标准接口，支持1080P声音内置内置8欧5W扬声器X2以太网1个10/100Mbps以太网WIFI无线协议802.11b/g/n1个标准TF卡接口，支持32GUSB2.02个USB20Host接口，工作电压AC220V50/60Hz功耗150w待机

功耗0.3W，温度0~40摄氏度，湿度10~90%RH无凝露。我们的生产车间占地5000平方米，拥有五金车间设备10余台，无尘车间生产线4条，后装车间生产线2条，老化室300平方米，仓库1000平方米，月产量4000套以上，销售办公占地800平方米，拥有5项实用新型专利、10项计算机软件著作权登记证书，同时是市级、全国级双认证的高新技术企业，通过了两化融合管理体系评定。生产员工50人，办公人员80人，在全国各省份设有售中售后服务中心。吉林好的立式广告机创新服务

深圳市东茂视界科技有限公司主营品牌有东茂视界，发展规模团队不断壮大，该公司生产型的公司。公司致力于为客户提供安全、质量有保证的良好产品及服务，是一家有限责任公司企业。公司拥有专业的技术团队，具有液晶拼接屏，会议一体机，教学一体机，广告机等众多业务。东茂视界将以真诚的服务、创新的理念、高品质的产品，为彼此赢得全新的未来！